



شرکت صنایع پمپ ارس

شرکت ارس پمپ راستین (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ۵۹۳۳۴۴

درباره ما:

شرکت ارس پمپ راستین (با مسئولیت محدود)، در ابتدا فعالیت خود را با نام تجاری صنایع پمپ ارس آغاز نمود. با بیش از دو دهه تجربه، این گروه تولیدی با دامنه تامین و تولید انواع پمپ های تاسیسات صنعتی و ساختمانی، شامل پمپ های مدار بسته گرمایشی و برگشت آب گرم، پمپ های سانتریفیوژ آب، پمپ های استخری و دیگر انواع پمپ ها، به عنوان یکی از عمده ترین و اصلی ترین تولیدکنندگان پمپ های ساختمانی و صنعتی مشغول به فعالیت می باشد.

همکاری پایدار و بلندمدت، یکی از اصلی ترین اهداف گروه تولیدی صنایع پمپ ارس بوده است. از این رو شرکت ارس پمپ راستین به منظور تامین نیازهای مشتریان هدف، در طی تمام فرایند طراحی، مشاوره و انتخاب، تامین تولید و نصب، و در نهایت نگهداری و خدمات پس از فروش در کنار ایشان بوده و سعی دارد دغدغه ها را در کلیه ابعاد تخصصی پمپ و پایپینگ مرتفع نماید.

در راستای رویه نوین سازمان، گستره تولیدات و خدمات این شرکت به تولید انواع بوسترهای صنعتی و خانگی، تامین و تولید پمپ های خاص و سفارشی مورد نیاز صنایع مختلف افزایش یافته است. همچنین با بهره گیری از توانمندی مهندسان مجرب و نرم افزارها و سخت افزارهای روز، ارائه خدمات مهندسی، از جمله طراحی و محاسبات در زمینه تخصصی پایپینگ و اجرای پروژه های آن، به سرفصل های قابل ارائه این شرکت افزوده گردیده است.

با توجه به رویکرد ارس پمپ راستین و همچنین موفقیت های بدست آمده، این شرکت مسیر توسعه خود را به سمت حضور در بازارهای بین المللی، از جمله منطقه خاور میانه، شمال آفریقا و حوزه کشورهای مشترک المنافع (CIS) آغاز نموده است.



ارائه راه حل جامع برای هرگونه
نیاز در زمینه پمپ و پایپینگ

رسالت



معتبرترین تامین کننده اصلی
پمپ و خدمات مرتبط با آن
در خاورمیانه و آسیای مرکزی

چشم انداز



بهترین کیفیت، خدمات کامل
مناسبترین قیمت

ارزش




آغاز فعالیت با نام تجاری صنایع پمپ ارس

۱۳۸۱



آغاز تولید پمپ های خطی (سبرکولاتور)

۱۳۸۱



آغاز تولید پمپ های تحت فشار برای مصارف خانگی

۱۳۹۵



افزودن نسل جدید پمپ های خطی به سبد محصولات

۱۳۹۶



معرفی خانواده جدید محصولات با نام تجاری S.P.A.

۱۴۰۱



تولید بوستر پمپ و تامین نیازهای تخصصی صنایع

۱۴۰۲



۳۶۰۰۰+

ظرفیت تولید

۱۳+

خانواده محصول

۱۰۰۰+

فضای تولید

۷

نماینده فروش

۴

شریک تجاری





ارتباطات بین المللی

انعقاد قراردادهای همکاری میان ارس پمپ
با شرکت های بزرگ پمپ سازی جهان
به منظور تامین هرگونه تامین نیاز در صنعت پمپ



کارنامه

با دیرینه ای درخشان در زمینه تولید
انواع پمپ های خانگی و صنعتی



خدمات مشاوره و طراحی تخصصی

ارائه خدمات مشاوره و طراحی در رابطه با
انتخاب پمپ ها و پروژه پایپینگ



تکنولوژی روز

بکارگیری جدیدترین فناوری های
مورد استفاده در صنعت پمپ سازی



کیفیت بالا

تولید محصولات با کیفیت بالا
به همراه خدمات پس از فروش بلند
مدت



توانایی بالای مدیریت بحران

رفع بحران های ایجاد شده در کمترین
زمان ممکن



ارائه راهکارهای خاص منابع

تهیه و تامین نیازهای خاص منابع

QUALITY CONTROL

کنترل کیفیت


کرکر

تست شده

صنایع پمپ ارس

این کالا در آزمایشگاه صنایع پمپ ارس کنترل گردیده است





پمپ های ساختمانی

پمپ محیطی

دبی : حداکثر ۵/۴ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۳۵ متر

دهانه خروجی: ۳/۴ و ۱ اینچ

قدرت: ۰/۳ تا ۱/۱ کیلووات

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: برنج



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



آب نما

پمپ جتی

دبی : حداکثر ۸/۴ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۷۲ متر

دهانه خروجی: ۱ اینچ

قدرت: ۰/۳ تا ۱/۵ کیلووات

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: استیل ۳۰۴ یا PPO



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



چاه های کم عمق

پمپ ساترفیوژ تک پروانه

دبی : حداکثر ۱۵ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۵۶ متر

دهانه خروجی: ۱ اینچ

قدرت: ۰/۷ تا ۱/۱ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: استیل ۳۰۴ یا PPO



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ ساترفیوژ تک پروانه (دبی بالا)

دبی : حداکثر دبی ۲۷ تا ۷۸ متر مکعب

در ساعت

هد : حداکثر ۲۱/۸ تا ۳۴ متر

دهانه خروجی: ۲ تا ۴ اینچ

قدرت: ۱/۱ تا ۳ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: استیل ۳۰۴، برنج یا چدن ضد زنگ



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ ساترفیوژ تک پروانه (دبی بالا)

دبی : حداکثر ۲۷ تا ۷۸ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۱۸ تا ۲۱ متر

دهانه خروجی: ۲ تا ۴ اینچ

قدرت: ۱/۱ تا ۲/۲ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: استیل ۳۰۴، برنج یا چدن ضد زنگ



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ ساترفیوژ دو پروانه

دبی : حداکثر ۱۵/۵ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۸۲ متر

دهانه خروجی: ۱ تا ۱ ۱/۴ اینچ

قدرت: ۱/۱ تا ۳/۸ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: استیل ۳۰۴، برنج یا PPO



کاربرد



تهویه مطبوع



منابع غذایی



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



تصفیه آب



مصارف صنعتی

پمپ ساترفیوژ تک پروانه استیل

دبی : حداکثر ۱۵ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۵۶ متر

دهانه خروجی: ۱ اینچ

قدرت: ۰/۷ تا ۱/۱ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴

جنس پروانه: استیل ۳۰۴



کاربرد



تهویه مطبوع



منابع غذایی



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



تصفیه آب



مصارف صنعتی

پمپ جتی استیل

دبی : حداکثر دبی ۸/۴ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۷۲ متر

دهانه خروجی: ۱ اینچ

قدرت: ۰/۳ تا ۱/۵ کیلووات

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: استیل ۳۰۴



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ ساتریفیوژ افقی طبقاتی استیل

دبی : حداکثر ۵/۴ متر مکعب بر ساعت


هد : حداکثر ۵۵ متر

دهانه خروجی: ۱ اینچ

قدرت: ۰/۶ تا ۰/۹ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴

جنس پروانه: استیل ۳۰۴



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف خانگی



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ کفکش

دبی : حداکثر ۴۲ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۳۲/۵ متر

دهانه خروجی: ۱ تا ۲ اینچ

قدرت: ۰/۲۵ تا ۱/۱ کیلووات (تکفاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: آلیاژ آلومینیوم یا PPO



کاربرد



چاه های کم عمق



استخر



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ کفکش استیل

دبی : حداکثر ۳۶ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۴۲ متر

دهانه خروجی: ۱ تا ۲ اینچ

قدرت: ۰/۲۵ تا ۱/۵ کیلووات (تکفاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ یا استیل ۳۰۴

جنس پروانه: آلیاژ آلومینیوم یا PPO



کاربرد



چاه های کم عمق



استخر



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ کفکش باغبانی

دبی: حداکثر دبی ۱۴/۵ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۴۸ متر

دهانه خروجی: ۱ تا ۱/۲ اینچ

قدرت: ۰/۲۵ تا ۱/۱ کیلووات (تکفاز)

جنس بدنه: پلیمر مهندسی PP، استیل ۳۰۴

یا چدن ضد زنگ

جنس پروانه: پلیمر مهندسی PPO، برنج



کاربرد



چاه های کم عمق



استخر



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ استخری

دبی : حداکثر ۳۰ متر مکعب در ساعت


هد : حداکثر ۱۸ متر

دهانه خروجی: ۵۰ میلی متر

قدرت: ۰/۸ تا ۲/۲ کیلووات (تکفاز)

جنس بدنه: پلیمر مهندسی PP

جنس پروانه: پلیمر مهندسی PPO



کاربرد



تصفیه آب



مصارف خانگی



استخر مجموعه های ورزشی



استخر

پمپ برگشت آب گرم

دبی : حداکثر ۱۱ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۱۱/۵ متر

دهانه خروجی: حداکثر تا ۲ اینچ

قدرت: ۳۴ تا ۲۷۰ وات (تکفاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ یا برنز

جنس پروانه: پلیمر مهندسی PPO



کاربرد



پکیج



موتورخانه مرکزی



پکیج استخری



گرمایش از کف

پمپ خطی

دبی : حداکثر ۳۲ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۳۵ متر

دهانه خروجی: ۲ تا ۳ اینچ

قدرت: ۱/۲ تا ۲/۲ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: پلیمر مهندسی PPO و برنج



کاربرد



مجتمع های مسکونی



مصارف خانگی



مصارف صنعتی

پمپ خطی افقی

دبی : حداکثر ۱۹/۵ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۳۱ متر

دهانه خروجی: حداکثر ۱ تا ۲ اینچ

قدرت: ۰/۱۲ تا ۰/۷۵ کیلووات (تکفاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: پلیمر مهندسی PPO و چدن ضد زنگ



کاربرد




مجتمع های مسکونی



مصارف خانگی



مصارف صنعتی



پمپ های صنعتی

پمپ خطی عمودی

دبی: حداکثر ۷۶۰ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۸۸ متر

دهانه خروجی: حداکثر ۱۱/۴ تا ۱۰ اینچ

قدرت: ۰/۳۷ تا ۱۳۲ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ یا برنز

جنس پروانه: چدن ضد زنگ

سایر ویژگی ها: الکترو موتور ها با ۱۴۵۰ و ۲۹۰۰ دور دقیقه



کاربرد



مجتمع های
مسکونی



مصارف خانگی



اطفا حریق



مصارف صنعتی

پمپ ساترفیوژ (مکش انتهایی)

دبی: حداکثر ۱۵۸۴ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۱۵۲ متر

دهانه خروجی: ۲ تا ۱۲ اینچ

قدرت: ۰/۵ تا ۱۵۰ کیلووات

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: چدن ضد زنگ، برنج یا برنز



کاربرد



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی



مجتمع های
مسکونی

پمپ لجن کش (خردکن)

دبی: حداکثر ۱۳۰۰ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۴۳ متر

دهانه خروجی: ۲ تا ۱۲ اینچ

قدرت: ۰/۷۵ تا ۴۵ کیلو وات (سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: چدن ضد زنگ



کاربرد



مجتمع های
مسکونی



فاضلاب



مصارف صنعتی

پمپ لجن کش (نیمه باز)

دبی: حداکثر ۱۵۶ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۵۶ متر

دهانه خروجی: ۲، ۳، ۴ تا ۶ اینچ

قدرت: ۱/۵ تا ۱۵ کیلو وات (سه فاز)

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: آلیاژ با کروم بالا (نیمه باز)



کاربرد



استخر



فاضلاب



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی

پمپ شناور

دبی: حداکثر ۲۱ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۴۵۷ متر

دهانه خروجی: ۱ تا ۲ اینچ

قدرت: ۰/۱۸ تا ۷/۵ کیلو وات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴

جنس پروانه: استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ و

POM پلاستیک



کاربرد



مجتمع های
مسکونی



چاه های عمیق



مصارف صنعتی

پمپ ساترifiوژ مونوبلاک

دبی: حداکثر ۲۲۰ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۱۰۰ متر

دهانه خروجی: ۱ ۱/۴ تا ۳ اینچ

قدرت: ۰/۷۵ تا ۵۵ کیلو وات

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: چدن ضد زنگ، استیل ۳۰۴، برنج



کاربرد



مجتمع های
مسکونی



اطفا حریق



تهویه مطبوع



مصارف صنعتی

پمپ زمینی تک پروانه

دبی: حداکثر ۱۵۸۴ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۱۵۲ متر

دهانه خروجی: ۲ تا ۱۲ اینچ

قدرت: ۰/۵ تا ۱۵۰ کیلووات

جنس بدنه: چدن ضد زنگ

جنس پروانه: چدن ضد زنگ، برنج یا برنز



کاربرد



سیستم های آبیاری



مصارف صنعتی



مجتمع های
مسکونی

موتور پمپ بنزینی

دبی: حداکثر ۶۰ متر مکعب در ساعت

هد: حداکثر ۸۰ متر

دهانه خروجی: ۱، ۱ ۱/۲، ۲ و ۳ اینچ

قدرت: ۰/۹۶ تا ۴/۶ کیلو وات

جنس بدنه: آلومینیوم

جنس پروانه: چدن ضد زنگ یا آلومینیوم



کاربرد



مجتمع های
مسکونی



تخلیه چاه



سیستم های آبیاری



کاربرد



تهویه مطبوع



مصارف صنعتی



منابع غذایی



پزشکی و دارویی

پمپ ساترفیوژ استیل پروانه باز

دبی : حداکثر ۶۶ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۱۷/۵ متر

دهانه خروجی: ۱، ۲، ۱/۲، ۲ اینچ

قدرت: ۰/۳۷ تا ۳ کیلووات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴

جنس پروانه: استیل ۳۰۴



کاربرد



مجتمع های مسکونی



چاه های عمیق



مصارف صنعتی

پمپ ساترفیوژ استیل زمینی

دبی : حداکثر ۱۳۲ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۵۸ متر

دهانه خروجی: ۱/۴ تا ۳ اینچ

قدرت: ۱/۱ تا ۲۲ کیلو وات (سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴ یا استیل ۳۱۶

جنس پروانه: استیل ۳۰۴ یا استیل ۳۱۶

کاربرد



مصارف صنعتی



اطفا حریق

پمپ استیل عمودی

دبی : حداکثر ۲۴۰ متر مکعب در ساعت

هد : حداکثر ۳۳۰ متر

قدرت: ۰/۳۷ تا ۱۱۰ کیلو وات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴ یا استیل ۳۱۶

جنس پروانه: استیل ۳۰۴ یا استیل ۳۱۶



کاربرد



مصارف صنعتی



اطفا حریق

پمپ استیل افقی

دبی : ۳۱ متر مکعب در ساعت

هد : ۵۵ متر

دهانه خروجی: ۱ تا ۲ اینچ

قدرت: ۰/۳۷ تا ۴ کیلو وات (تکفاز و سه فاز)

جنس بدنه: استیل ۳۰۴ یا استیل ۳۱۶

جنس پروانه: استیل ۳۰۴ یا استیل ۳۱۶







بوسٹر پمپ

بوسترپمپ های ارس پمپ:

شرکت ارس پمپ راستین در راستای قدم نهادن به سمت رسالت خود، در کنار تامین سبد کاملی از محصولات در صنعت پمپ و پاییینگ اقدام به تولید و عرضه بوستر پمپ در دو نوع دور ثابت و دور متغیر برای استفاده در مصارف ساختمانی و صنایع مختلف نموده است. بدین منظور این سازمان در زمینه طراحی و مشاوره، مهندسی و ساخت و همچنین راه اندازی و نگه داری های دوره ای امکانات ویژه ای را فراهم نموده و تمایل دارد، این امکانات را در اختیار مصرف کنندگان مختلف در صنایع کوچک، متوسط، سنگین و همچنین پروژه های ساختمانی، اداری و تجاری، مجموعه های ورزشی، درمانی و کشاورزی در سایز های مختلف قرار دهد.



مشاوره و طراحی



مهندسی و ساخت



نصب و نگهداری

کاربرد



بیمارستان



مصارف صنعتی




مجتمع های مسکونی



مصارف خانگی



مجتمع های تجاری و تفریحی



سیستم های آبیاری



تهویه مطبوع



اطفا حریق



صنایع پمپ ارسر



خیابان طالقانی شرقی، خیابان بهار شمالی، پلاک ۲۲۸
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۸۳۶۰۳۸
۰۲۱ - ۸۸۸۳۰۴۹۳
www.araspump.com

